

Compte-rendu ornithologique de la 17^{ème} édition du stage de Virelles, du 2 au 9 juillet 2005

Grèbe castagneux (*Podiceps ruficollis*)

Dans la partie ouest de l'étang (grand affût et îles) : 1 couple avec 3 jeunes et 1 couple avec 2 jeunes. 1 couple dans le deuxième chenal et sous l'affût, un couple avec femelle sur le nid. Une parade, avec échange d'herbes, est observée le 7/07. Un minimum de 5 couples est donc recensé sur l'étang, dont 4 à la pointe ouest. C'est moins qu'en 2004, qui avait été une année exceptionnelle, mais le chiffre obtenu en 2005 est sans doute fort sous-estimé.

Comptage du 9/07 : 2 familles (3 et 2 juvéniles) et 2 adultes)

A la station d'épuration de Virelles le 9/07 : 2 adultes et 1 juvénile

Grèbe huppe (*Podiceps cristatus*)

Comptage du 9/07 : 2 familles avec chacun un jeune et 4 adultes. C'est anormalement peu, alors que la quantité de poissons de 1 an est sans doute assez importante (alevinage important en 2004). Il est possible que la turbidité de l'eau ait influencé négativement les effectifs de cette espèce.

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)

Un individu arrive à l'étang le 8/07 au matin et est encore présent le lendemain

Grand cormoran : A noter son absence, tout à fait anormale, alors que de 5 à 15 ex. sont notés chaque année. Turbidité de l'eau à nouveau ?

Héron cendré (*Ardea cinerea*)

Une douzaine d'individus chaque jour dans des branches mortes dans la roselière ouest, près de la canardière.

5 individus en vol au dessus du gîte et 1 à l'étang le 2/07.

2 en vol au niveau de la prairie des Galloways et 3 jeunes au Vallon merveilleux le 3/07.

Le 4/07, 5 individus posés dans une prairie à Saint-Remy et 2 à la carrière de Couvin

2 à l'étang de Walters-Trélon le 6/07.

Comptage du 9/07 : 23 individus.

Cigogne noire (*Ciconia nigra*)

4 individus ont été observés durant la semaine, à chaque fois en vol et seul :

le 2/07 au dessus du gîte, le 5/07 entre Salles et Saint-Remy, le 6/07 à Baileux et le 8/07 au nord de Virelles (Bois le Conte). Ces observations, nombreuses, confirment que l'espèce s'est installée dans les alentours proches de Virelles.

Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)

20 à 30 adultes sont comptés le 2/07

4 nichées dont 3 à l'ouest de l'étang (6, 4 et 3 juvéniles) et 1 à l'est (2 juvéniles)

Comptage du 9/07 : 2 familles (6 et 3 jeunes) et 14 jeunes.

Ouette d'Égypte (*Alopochen aegyptiacus*)

1 couple avec 1 juvénile est présent sur l'étang. La reproduction de cette espèce est normalement limitée chaque année à Virelles (décision de la Commission Scientifique de l'étang). Ce couple a échappé à la vigilance du Conservateur Adjoint.

Bernache du Canada :

Même remarque que pour l'espèce précédente. L'absence de jeune sur place n'incite à fixer les adultes ou les immatures sur le site lors de la période de mue. Ce phénomène explique l'absence d'observation durant toute la semaine de stage.

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)

Espèce très discrète, cachée dans les roseaux pendant la période de mue.

Comptage du 9/07 : 21

A la station d'épuration de Virelles le 9/07 : 1 femelle avec 6 juvéniles et 1 femelle avec 6 gands jeunes

Fuligule milouin (*Aythya ferina*)

1 femelle avec 3 grands juvéniles et une autre avec 2 petits juvéniles

Comptage du 9/07 : 1 famille avec 2 jeunes et 24 adultes. C'est peu, il est possible que des familles soient passées inaperçues. La turbidité de l'eau pourrait jouer un rôle limitant sur les effectifs de cette espèce.

Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)

43 adultes dénombrés le 4/07 dans la partie ouest de l'étang

Une famille avec 9 juvéniles

Comptage du 9/07 : 2 familles (9 et 7 jeunes) et 43 adultes. Des éclosions sont encore probables après le 10 juillet.

A la station d'épuration de Virelles le 9/07 : 1 femelle et 7 juvéniles

Erismature rousse (*Oxyura jamaicensis*)

Un mâle de cette espèce américaine apprivoisée puis échappée est présent à Virelles depuis plusieurs années. Il est observé le 2/07 au niveau du déversoir et le 9/07 près de la grande île. Le 4/07, il drague un grèbe huppé.

Milan noir (*Milvus migrans*)

Le 5/07, 1 individu observé au-dessus des prés à Salles. Le 3/07, 1 individu à Baillevre.

Le temps très maussade de la semaine n'a pas favorisé les observations de cette espèce. Il est probable également que certains individus qui s'étaient fixés dans la région au printemps aient quitté celle-ci.

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)

Le 3/07, une femelle est observée dans la région de Saint-Remy et du circuit auto de Chimay.

La présence du mâle est à confirmer (aurait peut-être été vu une fois, mais sans garantie).

Une femelle est à nouveau observée dans la même zone le 4/07 puis pendant 1 heure le 5/07. La nidification est possible dans un champ d'escourgeon. Étonnement, elle n'a jamais été observée au-dessus de la roselière de l'étang.

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)

1 femelle est observée chaque jour à Saint-Remy, et parfois pendant de longues périodes (1 à 2 heures). Elle est souvent observée chassant au-dessus du même champ ou posée dans une prairie fauchée voisine. Pas de preuve de nidification. L'abondance en busards est une conséquence directe de la très bonne santé des populations de micro mammifères dans la région.

Buse variable (*Buteo buteo*)

L'espèce est bien présente et est facilement observée, les jours ensoleillés, dès que la température augmente en fin de matinée. Plusieurs densités quotidiennes sont notées : 17 individus en parcourant 25 km dans la région d'Aublain (dont 8 rien que dans la plaine d'Aublain), 8 individus sur 45 km, ...

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)

3 observations d'un individu le 2/07 au-dessus du gîte.

Le 3/07, 2 individus au carré magique.

Le 3/07, 1 individu au-dessus de la prairie des Galloways et 1 à la réserve de Dailly.

Le 6/07, 1 individu au carré magique, 1 au nord de l'étang, 1 dans le vallon merveilleux, a à la forge Jean Petit et un individu posé dans une coupe à blanc près de la ferme du Bel Oli (?). C'est peu, et ce n'est pas un hasard si les observations sont concentrées les jours de temps sec ou ensoleillé.

Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*)

Le 3/07, 1 individu en vol au-dessus de la prairie des Galloways et 1 entre Vaulx et Virelles.

Le 6/07, 1 individu à Bailièvre et 1 mâle en vol bas puis posé au nouveau carré magique (prés de fauche derrière la réserve de Dailly). 1 ex. au-dessus du gîte le 4/07.

Autour des Palombes (*Accipiter gentilis*)

1 individu est entendu dans le bois de Bourlers.

Faucon crécerelle (*Falco tinunculus*)

Le 2/07, 1 femelle au dessus du gîte.

Le 3/07, 2 individus dans la plaine d'Aublain et 1 femelle à la carrière de Lompret.

Le 6/07, 1 individu à Bailièvre et 1 famille à Vaulx.

Le 8/07, 1 famille (4 individus) entre Dailly et le Vallon merveilleux.

A Saint-Remy, à proximité des Busards, 2 familles avec un minimum de 8 individus en tout.

Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)

Le 2/07, 2 individus au-dessus du gîte. Vers 22h, un individu tente de chasser une proie parmi la nuée d'hirondelles au dessus de l'étang.

Un individu est observé presque chaque jour au-dessus du gîte, souvent se dirigeant vers l'étang

Le 6/07, 1 individu à la Forge Jean-Petit.

Caille des blés (*Coturnix coturnix*)

Le 3/07, 1 (peut-être 2) chanteur(s) nocturne(s) entre Couvin et Dailly.

Le 5/07, 1 chanteur en plein jour du côté ouest de Salles. Le 6/07, un chanteur à la Chapelle de l'Arbrisseau à Salles. Ces chants sont une conséquence des déplacements suite aux premières moissons.

Râle des genêts (*Crex crex*)

Un chanteur nocturne est entendu à plusieurs reprises depuis la réserve de Dailly. Il semble se trouver dans la direction de la Ferme de la Binette. Le 3/07, il chante sans discontinuer pendant plus d'une demi-heure puis il se tait et n'est pas entendu à partir de la Ferme de la Binette.

Il s'agit du seul individu mentionné en Wallonie pour l'été 2005. C'est seulement le quatrième stage (sur 17 éditions) au cours duquel nous avons le privilège d'entendre cette espèce mythique.

Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*)

Poule d'eau (*Gallinula chloropus*)

1 le 9/07 à l'étang. L'espèce fréquente régulièrement les nouveaux aménagements en rive sud de l'étang.

A la station d'épuration de Virelles le 9/07 : 2 adultes avec 2 juvéniles

Foulque macroule (*Fulicula atra*)

Comptage du 9/07 : 3 familles avec chacune 2 ou 3 jeunes et 161 adultes. Le nombre de familles a été fortement sous-estimé au cours de ce comptage, réalisé sans doute par mauvais temps. A épingler, l'observation d'un juvénile se faisant happer un brochet dans un concert ce cris des parents.

A la station d'épuration de Virelles le 9/07 : 2 couples et minimum 3 nichées

Petit gravelot (*Chardrius dubius*)

Sur l'île à l'ouest de l'étang, 1 individu observé quotidiennement et au moins 3 individus le 5/07.

Quelques exemplaires entendus à Frasnès le 4/07.

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)

Des groupes assez importants sont régulièrement observés posés dans les prairie : notamment 87 individus à Aublain (Ferme de la Binette) le 4/07 et environ 250 à l'ouest de Salles le 5/07.

La nuit, nombreux cris entendus un peu partout dans les campagnes, notamment derrière le gîte.

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)

1 individu le 6/07 à l'ouest de l'étang et 1 le 7/07 au circuit auto de Chimay

Chevalier guignette (*Tringa hypoleucos*)

1 individu est observé les 4 et 5/07 au niveau de l'Aquascope. 2 le 9/07.

Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)

1 individu en vol au-dessus de la carrière du Lion (Couvin) le 6/07. Le mois de juin très sec a sûrement été très défavorable pour cette espèce.

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)

A l'étang, 2 individus le 2/07 et 8 le 4/07.

Au nord de Saint-Remy, 8 individus le 5/07 et 24 à Vaulx le 6/07.

Goéland argenté (*Larus argentatus*)

Pigeon colombin (*Columba oenas*)

Une dizaine d'individus le 8/07 à la carrière de Couvin.

Pigeon ramier (*Columba palumbus*)

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)

1 individu en vol à la carrière de Lompret le 2/07.

4 entendus et 1 observé dans la plaine d'Aublain le 3/07.

Le 6/07, 15 posés sur un fil électrique aux environs de Trélon, 1 entendu à la réserve du Mont de Baives, 2 entendus au sud de l'étang de la Folie et 1 entendu entre Baives et Bailièvre.

Coucou gris (*Cuculus canorus*)

1 juvénile observé le 06/07 à Baileux

Chouette hulotte (*Stix aluco*)

Excellente année pour la reproduction de la Hulotte, de même que pour les autres rapaces nocturnes. Ceci s'explique probablement par une météo peu pluvieuse au printemps et par la très grande abondance des petits rongeurs, qui ont profité de la très bonne fructification des hêtres et des autres arbres en 2004.

1 chanteur est entendu derrière le gîte le 2/07. Des jeunes en plumage presque adulte sont observés en de nombreux endroits et parfois dans d'excellentes conditions (à quelques mètres dans les phares), notamment entre le Tienne du Bî et Boussu, entre Dailly et Boussu, au bord de la route près de la prairie des Galloways (une famille, au moins 4 individus), 2 familles dans les bois au nord d'Aublain.

A noter la très belle observation le 4/07 au nord d'Aublain d'un jeune en train de manger grenouille (peut-être la première proie qu'il avait attrapé par ses propres moyens).

Grand-Duc d'Europe (*Bubo bubo*)

Absent à la carrière de Lompret et à la carrière de Frasnes.

A la carrière de Couvin, au moins 3 jeunes observés les 3 et 4/07.

Des cris de jeunes sont entendus à la carrière du Lion le 4/07. 2 jeunes sont observés le lendemain puis 1 adulte est aperçu entre 2 averses le 6/07.

C'est la première année que le Grand-Duc est absent de la carrière de Frasnes. C'est probablement cette absence qui permet l'installation d'une famille dans la carrière du Lion toute proche. Jamais l'espèce n'avait été observée nicheuse cet endroit, même si des prospections avaient été organisées régulièrement au cours des différentes éditions du stage. Par rapport à Couvin ou Frasnes, les jeunes se montrent beaucoup plus méfiants dans ce dernier site. La petitesse de la carrière en est une des raisons, peut-être également parce qu'il s'agit du premier, pour le site et pour le couple? Il faut remarquer également la distance très courte entre les familles de Couvin et de la Carrière du Lion : seulement deux kilomètres.

Hibou moyen-duc (*Asio otus*)

De nombreux cris de jeunes sont entendus un peu partout dans les campagnes.

2 familles entre Couvin et Dailly les 3 et 4/07 (observations en vol puis d'un adulte posé à 50 mètres le 4/07). 1 famille entre le Tienne du Bî et Dailly, 1 famille aux Beauchamps le 3/07.

1 juvénile criant à proximité de Dailly le 6/07. C'est une bonne année pour l'espèce, sans être exceptionnelle. Il est vrai que les dernières années, l'espèce était quasi absente de la région.

Effraie des clochers (*Tyto alba*)

Une famille niche à la ferme du Palijs à Boussu. On entend les jeunes au nid et l'adulte rentre et sort régulièrement. Au pied du nid, on trouve un cimetière de petit rongeur, ce qui démontre l'abondance et même l'excès des proies cette année pour les rapaces nocturnes.

2 familles à Aublain : à l'église et dans une grange dans le bas du village.

Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)

Nombreuses observations également, notamment à Aublain (ferme de la Forêt et près du lieu-dit Le Troc), à Vaulx (sur une cheminée), à Couvin (dans un quartier résidentiel en allant vers la carrière), 1 famille à la ferme de la carrière de Frasnes. Un individu observé plusieurs fois en journée au circuit de Chimay.

Martinet noir (*Apus apus*)

Pic noir (*Dryocopus martius*)

1 individu entre Boussu et la carrière de Couvin (Têne aux Marcottes)

Pic vert (*Picus viridis*)

1 jeune à l'étang (rive sud) le 4/07.
Egalement observé dans la plaine d'Aublain, au vallon merveilleux, à Baives, ...

Pic épeiche (*Dendrocopos major*)

Pic mar (*Dendrocopos medius*)

1 canton au nord de l'étang.
1 individu entre le Tienne du Bî et Boussu

Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)

7 cantons de Pic épeichettes avaient été repérés autour de l'étang lors du mini-stage de Pâques, fin mars. 3 de ces cantons sont retrouvés le 3/07.
Egalement observé le 8/07 au Bois Madame.

Alouette des champs (*Alauda arvensis*)

Présente dans les grandes cultures à l'ouest de Chimay (circuit auto, Saint-Remy)

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)

Observée à l'étang de Virelles et au décanteur de la carrière de Frasnès. Nous n'avons pas pu accéder au décanteur (fossé à franchir inondé par les averses de la semaine) afin de dénombrer le nombre de nids de la colonie de la carrière de Frasnès.

Hirondelle de cheminée (*Hirundo rustica*)

De nombreuses hirondelles sont observées en soirée au-dessus de l'étang et sont attaquées par le Faucon hobereau. Nombreuses hirondelles posées dans la roselière.

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*)

20 nids sont présents sur la ferme Lange (entre le bois de Lompret et la plaine d'Aublain) et 42 nids à la ferme des Neuf Maisons à Vaulx.
1 nid à Baives.

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)

Le 3/07, 2 dans la "clairière" (prairies) au nord du bois de Lompret, 5 dans la plaine d'Aublain et 1 à Dailly. Le 6/07, une dizaine à la ferme du Bel Abri.

Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)

Le 3/07, 3 au nord du bois de Lompret. Le 4/07, au moins 2 chanteurs aux environs de la réserve de Dailly. Le 6/07, 1 à la réserve de Baives et 1 dans la coupe à blanc de la ferme de Bel Abri. Le 8/07, 1 au bois Le Conte.

Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)

Le 2/07 au dessus du gîte, 2 individus harcellent un Faucon crécerelle en vol.
Le 6/07 dans le vallon merveilleux, 1 oiseau posé sur l'oreille d'une vache.
Le 7/07, un jeune récemment sorti du nid au pont sur l'Eau Blanche à Virelles.

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)

Une dizaine d'individus (dont 1 juvénile) observé dans les cultures au centre du circuit auto de Chimay et 4 à Vaulx. Qlq exemplaires près de la zone à busards.

Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)

2 au grand mirador le 6/07.

Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)

Encore pas mal de chants entendus le matin, notamment le 3/07 avant 10h : 3 chanteurs près de la prairie des Galloways et 5 chanteurs en traversant le bois de Lompret.

Le 7/07, un tout jeune individu vole maladroitement devant nous dans des tas de branches au bois de Blaimont.

Accenteur mouchet (*Prunelle modularis*)

Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)

Rosignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)

Quelques cris discrets entendus en soirée à la carrière du Lion le 5/07.

Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)

Une famille au gîte le 2/07 et 1 femelle à la ferme de Bellevue le 8/07. Après nidification, l'espèce devient très difficile à repérer.

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)

Traquet pâtre (*Saxicola torquata*)

2 familles dans les prairies au nord du bois de Lompret, 4 à 5 cantons dans la plaine d'Aublain, 1 mâle à la réserve de Dailly, 1 famille à Dailly.

Le 3/07, un couple sur un tas de fumier à Saint-Remy. Le 6/07, 1 mâle à Baives. Le 8/07, 2 cantons au nord de Virelles (ferme du Walestru et ferme de Bellevue vers Froidchapelle).

Grive musicienne (*Turdus philomenos*)

Merle noir (*Turdus merula*)

Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)

Fauvette babillarde (*Sylvia curruca*)

Le 3/07, 1 chanteur près de la prairie des Galloways et 1 dans le vallon merveilleux. Le 5/07, 1 chanteur au carré magique. Le 6/07, 1 chanteur au sud de l'étang de la Folie. 1 chanteur entendu du gîte.

Fauvette grisette (*Sylvia communis*)

Locustelle tachetée (*Locustella naevi*)

1 chanteur à la réserve de Dailly, 2 chanteurs à la ferme de la Binette (plaine d'Aublain), 3 chanteurs au carré magique, 1 chanteur au Bois le Conte.

Rousserole effarvate (*Acrocephalus scirpaceus*)

Le 2/07, 1 chanteur et 2 observations dans la roselière ouest.

Le 6/07, 1 chanteur à l'étang de Walestru-Trélon.

1 chanteur régulièrement entendu et observé près de l'Aquascope. 1 famille sous le mirador le 9/07.

Rousserole verderolle (*Acrocephalus palustris*)

Le 6/07, 1 individu entendu à l'étang de Walers-Trélon et 1 chanteur furtivement observé dans l'ancien bois d'épicéa ("affût à l'Epervier").

Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*)

Le 3/07, 1 chanteur au gros Tienne du Bî.

Le 4/07, 1 chanteur entre Aublain et Dailly.

Le 6/07, 1 chanteur à l'étang de Walers-Trélon.

Le 8/07, 1 chanteur entre Dailly et le Tienne du Bî (route à l'ouest) et 2 chanteurs bien en voix (mais difficiles à observer !) à l'entrée du nouveau carré magique (au bout du chemin, près du petit étang de pêche). 1 chanteur à Vaulx (verger sur la route de Lompret).

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)

Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*)

1 individu dans le bois de Bourlers le 6/07 et 1 chanteur dans le bois au nord de l'étang le 8/07. Un chanteur le 7/07 derrière l'étang.

Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)

De nombreux chanteurs peuvent encore être entendus en début de journée, notamment 5 chanteurs près de la prairie des Galloways et 9 dans le bois de Lompret.

Roitelet huppé (*Regulus regulus*)

Roitelet à triple bandeau (*Regulusignicapillus*)

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)

Le 6/07, 2 familles à la réserve de Baives, 1 à l'église de Baives, 1 à l'étang de Walers-Trélon et 1 dans le village de Wallers-Trélon.

Le 8/07, 1 famille dans le vallon merveilleux et 1 dans le bois d'Aublain.

Mésange charbonnière (*Parus major*)

Mésange bleue (*Parus caeruleus*)

Mésange boréale (*Parus montanus*)

Le 6/07, 1 entendue au sud de l'étang de la Folie.

Mésange nonette (*Parus palustris*)

Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)

1 famille (au moins 5 individus) au carré magique.

Sitelle torchepot (*Sitta europaea*)

Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*)

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)

De nombreuses familles ont été observées et cartographiées. Il s'agit d'une espèce phare observée durant le stage. Très belle à observer, c'est aussi une espèce indicatrice de la qualité du milieu dans les campagnes.

Le carré magique n'est pas occupé cette année. Le vallon merveilleux s'était progressivement vidé de ses Pies-grièches au cours des dernières années et risquait de perdre son "merveilleux" qualificatif. Un sursis lui est accordé, puisqu'un couple y est à nouveau présent cette année.

5 cantons dans la plaine d'Aublain, 2 à la réserve de Dailly, 2 sur le chemin allant vers le nouveau carré magique et 1 au nouveau carré magique, 1 en retrait de la route en face de la carrière de Lompret, 1 au nord de Bailièren, 2 à l'étang de Walters-Trélon, 1 au nord de Cul-des-Sarts.

Pie bavarde (*Pica pica*)

Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)

Choucas des tours (*Corvus monedula*)

Un groupe d'environ 70 oiseaux est posé dans les champs puis s'envole près de la carrière de Couvin.

Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)

Un dizaine de corbeaux freux dans un groupe d'environ 50 corvidés le 8/07 au vallon merveilleux.

Corneille noire (*Corvus corone corone*)

Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)

Le 8/07, 4 individus dont 2 chanteurs dans le bois de Virelles au nord de l'étang. Sans doute un reliquat de l'année précédente, qui avait été exceptionnelle pour l'espèce.

Moineau domestique (*Passer domesticus*)

Bien présent dans tous les villages avec de grands groupes (plusieurs dizaines) aux abords de chaque ferme.

Moineau friquet (*Passer montanus*)

Le 3/07, 1 famille parmi un groupe d'une trentaine de Moineaux domestiques dans une mangeoire près de la prairie des Galloways.

Le 6/07, une vingtaine d'individus au nord de Bailièvre et une dizaine le long du chemin à travers le circuit auto de Chimay. 2 au vallon merveilleux et 1 à Gonrioux

Le 8/07, environ 5 individus au Bois Madame et de nombreux petits groupes (au moins une trentaine d'individus au total) au nouveau carré magique.

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)

Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)

1 dizaine d'individus dans la carrière de Lompret le 2/07
Densité d'environ 20 individus sur 45 km notée le 6/07.

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)

Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)

Serin cini (*Serinus serinus*)

1 chanteur près du gîte le 2/07/05

Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)

Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)

Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)

De petits groupes en vol sont rencontrés, notamment 18 le 6/07 entre Baives et Bailièvre et un cinquantaine le 8/07 entre Aublain et Dailly.

Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*)

Hors roselière, l'espèce est rencontrée au carré magique (2 couples), dans la plaine d'Aublain (1 couple), au nouveau carré magique à Dailly (3 familles) et au décanteur de Frasnes (au moins 1 chanteur).

Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)

Des densités de 15 sur 20 km sur la journée du 3/07 (dont au moins 8 dans la plaine d'Aublain) et 15 sur 45 km (en direction de Trélon) le 6/07 sont notées.